



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 29.06.2022

№ 364-П

город Усть-Лабинск

Об итогах мониторинга

На основании плана работы управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2022 год был осуществлен мониторинг выполнения требований СанПиН при организации деятельности в МБДОУ № 10, 11, 15, 19.

В результате мониторинга установлено, что в требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих программы дошкольного образования выполняются не в полном объеме.

По итогам мониторинга приказываю:

1. Главному специалисту УО Н.А.Воробьевой рассмотреть результаты мониторинга на совещании руководителей ДОУ.
2. Руководителям образовательных организаций № 10, 11, 15, 19:
  - предоставить в управление образованием план мероприятий по устранению выявленных нарушений (срок исполнения – 15.07.2022 года)
  - принять меры к устранению выявленных нарушений
  - предоставить отчет о проделанной работе по устранению нарушений (срок исполнения – 01.08.2022года).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В.Тимонину, заместителя начальника УО.

Основание: Анализ выполнения требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих программы дошкольного образования

Начальник УО

А.А.Баженова

Анализ выполнения требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих программы дошкольного образования

В рамках реализации муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО), в соответствии с планом работы управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, приказом № 308-П от 03.06.2022 года «О проведении мониторинга» в период с 06.06.2022 года по 30.06.2022 года осуществлялся мониторинг выполнения требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих программы дошкольного образования.

В ходе мониторинга анализировалась работа образовательных организаций № 10, 11, 15, 19 по следующим направлениям:

- деятельность, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования санитарного законодательства;
- санитарное состояние здания, помещений, территории дошкольного учреждения.

В результате мониторинга установлены следующие нарушения.

МБДОУ № 10:

- Твердое покрытие территории, подходы и дорожки местами с нарушением целостности покрытия
- Площадь группы раннего возраста недостаточная, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты
- Отсутствует групповая изоляция, младшая и средняя группы имеют общую раздевальную, туалетную, спальню
- В прачечной стены не выполнены влагостойкими материалами, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолок и стены в туалетной и спальне группы раннего возраста, в туалетной старшей группы, в младше-средней группе, на лестничном пролете с нарушением целостности (трещины), в логопедическом кабинете со следами течи
- Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями
- Туалетные оборудованы санитарными приборами по типу чаша Генуя, унитазы с сидениями отсутствуют. Туалетная группы раннего возраста оборудована стеллажом с индивидуальными ячейками для горшков, ячеек недостаточно, слив для обработки горшков отсутствует; В туалетных отсутствуют кабинки с унитазами для персонала
- Санузел для персонала и процедурный кабинет обеспечены только холодным водоснабжением; Раковины мясо-рыбного цеха не обеспечены горячим водоснабжением. В старшей группе недостаточно мощности электроводонагревателя, вода в умывальных раковинах холодная
- Раковины мясо-рыбного и овощного цеха не оборудованы смесителями
- Уборочный инвентарь для помещений и туалетных хранится в совместно в шкафах



- Отсутствует помещение, либо место, исключающее доступ к нему детей, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой
  - Стол для работы с тестом, оборудованный столешницей из дерева твердых лиственных пород, отсутствует. На участке приготовления холодных блюд бактерицидная установка для обеззараживания воздуха отсутствует
  - Лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля в полном объеме не производится
  - Измеренные уровни освещенности в групповых средней, старшей групп, группы раннего возраста не соответствуют требованиям
  - Локальная вытяжной системы вентиляции в зоне максимального загрязнения от технологического оборудования помещения варочного цеха, являющегося источником выделения тепла в нерабочем состоянии
  - В помещении хранения суточного набора продуктов не соблюдается температурный режим хранения какао, кофейного напитка, требуется оборудование для поддержания необходимого температурного режима.
- МБДОУ № 11
- Площадь групповой раннего возраста недостаточная исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты
  - Потолок буфетной и туалетной логопедической группы, в раздевальной и туалетной подготовительной группы, потолок и стены в кабинете логопеда нарушением целостности (трещины)
  - Пол в туалетной средней группы с нарушением целостности отделки
  - Помещения постоянного пребывания детей подготовительной группы не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха
  - В средней группе недостаточно мощности электроводонагревателя, вода в умывальных раковинах туалетной и буфетной холодная;
  - В отдельных групповых солнцезащитные устройства на окнах отсутствуют
  - Трех-ярусные кровати не имеют самостоятельный заход на них
  - Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями
  - В отдельных группах оборудованы санитарные приборы по типу чаша Генуя, унитазы с сидениями отсутствуют. В отдельных групповых отсутствует душевой поддон. В туалетных подготовительной и старшей группы на умывальных раковинах отсутствуют смесители. Смесители отсутствуют на отдельных душевых поддонах. Слив для обработки горшков группы раннего возраста отсутствует. В туалетной логопедической группы, где находятся дети возраста подготовительной и старшей группы унитазы не оборудованы кабинками с дверями. В туалетных отсутствуют кабинки с унитазами и раковинами для персонала
  - Уборочный инвентарь для помещений и туалетных хранится в совместно выделенных шкафах, вместимости шкафов недостаточно. Отсутствует помещение, либо место, исключающее доступ к нему детей, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой

- Хранение чистого белья осуществляется в открытом шкафу. В 2021 году постельные принадлежности подвергались дезинфекционной обработке частично

- На участке приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. В наличии недостаточное количество посуды для приготовления выполненной из нержавеющей стали, используется посуда из других материалов

- Лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля полном объеме не производится

- В туалетных всех групп недостаточное количество санитарных приборов (унитазов и раковин)

- В помещении хранения суточного набора продуктов не соблюдается температурный режим хранения овощей, требуется холодильное оборудование для поддержания необходимого температурного режима

#### МКДОУ № 15

- Покрытие въездов, проезд к контейнерной площадке, дорожки к хозяйственным постройкам травяное в ямах и выбоинах

- Покрытие групповых площадок – травяное, не ровное в ямах и выбоинах.

- На одной групповой площадке теневой навес отсутствует

- Площадка под мусоросборниками не имеет твердое покрытие, превышающее площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны.

- Потолки и стены в игровых младше-средней, компенсирующей, старшей дошкольной группы со следами течи, грибка, трещинами, в игровой старшей группы, в группе раннего возраста, в спальне подготовительной группы с трещинами.

- Внутренняя отделка помещений: полы в раздевальной младшей, средней и компенсирующей групп с нарушением целостности отделки (битая плитка при входе)

- Естественное освещение не предусмотрено в музыкальном зале, в игровой группы раннего возраста, отсутствуют окна, отсутствует возможность организации проветривания

- В учреждении отсутствует групповая изоляция, недостаточно необходимых помещений для детей: используется по 1 общей раздевальной и туалетной для младше-средней и компенсирующей группы, и для группы раннего возраста и старшей дошкольной группы

- В туалетных отсутствуют кабинки с раковинами и унитазами для персонала, на отдельных унитазах отсутствуют сидения. Количество ячеек для индивидуальных горшков группы раннего возраста недостаточное. В санузле старшей дошкольной группы установлены унитазы без кабинок с дверями.

- Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними.

- В игровых младшей-средней и компенсирующей групп установлены выдвижные кровати 3-ярусные, отсутствует самостоятельный заход на них.

- В буфетных используется алюминиевая посуда (чашки и тазы)

- Нарушения по кратности вакцинации против туляремии, дифтерии и столбняка у сотрудников.



- Лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля не производится.
  - В 2021 и 2022 г. постельные принадлежности дезинфекционной обработке не подвергались.
  - Хранение чистого белья частично осуществляется в открытых стеллаж в постирочной.
- МБДОУ № 19
- Твердое покрытие территории, выполнено плиткой или бетонированное с нарушениями целостности
    - На игровых площадках установлено устаревшее, имеющее дефекты игровое оборудование, не оборудовано место для колясок, велосипедов, санок. Отдельные тентовые навесы с нарушениями целостности полов и крыш
    - В весенний период 2022 г ежегодная смена песка не проводилась. Документы подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам не предоставлены. На отдельных игровых площадках крышки на песочницах имеют нарушения целостности
      - Металлические мусоросборники с нарушениями целостности. Площадка под мусоросборниками не выполнена водонепроницаемым твердым покрытием
      - Деревянные полы в спальнях групповых с нарушениями целостности, с щелями. Ступени на выходах из групповых помещений бетонные – с нарушениями целостности
    - По всему учреждению. В том числе на пищеблоке, в складском помещении, в гладильной, в музыкальном зале и групповых помещениях стены и потолки с нарушениями целостности отделки, с трещинами, отслоением покраски и следами течи кровли.
    - Помещения постоянного пребывания детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха
      - В средне-старшей группе недостаточно мощности электроводонагревателя, вода в буфетной холодная, в группе раннего возраста электронагреватель в нерабочем состоянии
      - Мебель в групповых и кабинете для логопедических занятий установлена не в соответствии с ростом и возрастом детей, цветная маркировка в отдельных группах отсутствует
      - Для сна детей установлены стационарные кровати 3-х и 4-х ярусные раздвижные не имеют самостоятельный заход на них. Так же имеются раскладные кровати без жесткого ложа
        - Расстановка кроватей не обеспечивает свободный подход детей между кроватями. Не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей, постельного белья и принадлежностей
      - Шкафы для верхней одежды детей 4 групповых помещениях с не закрывающимися дверцами
      - В туалетных оборудованы санитарные приборы по типу чаша Генуя, унитазы с сидениями отсутствуют. Слив для обработки горшков группы раннего возраста отсутствует. В туалетных отсутствуют кабинки с унитазами раковинами для персонала

- В туалетных и умывальных раковинах и душевых поддонах и раковине приемного помещения медкабинета отсутствуют смесители
- Отсутствует помещение, либо место, исключаяющее доступ к нему детей, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой
- Одна стиральная машина в построчной в нерабочем состоянии
- Хранение чистого белья осуществляется в открытом стеллаже. В 2021-2022 годах постельные принадлежности дезинфекционной обработке не подвергались
- Стол для работы с тестом, оборудованный столешницей из дерева твердых лиственных пород отсутствует. На участке приготовления холодных блюд бактерицидная установка для обеззараживания воздуха отсутствует. В наличии недостаточное количество посуды для приготовления выполненной из нержавеющей стали, используется посуда из других материалов.
- Локальная вытяжной системы вентиляции в зоне максимального загрязнения от технологического оборудования помещения варочного цеха, являются источником выделения тепла в нерабочем состоянии
- В процедурном кабинете водоснабжение отсутствует
- В туалетах младше-средней и средне-старшей групп недостаточное количество санитарных приборов (унитазов и раковин)
- В суточной пробе от завтрака отсутствует бутерброд
- В складском помещении не соблюдается температурный режим хранения овощей, требуется холодильное оборудование для поддержания необходимого температурного режима

Вывод: По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующих программы дошкольного образования выполняются не в полном объеме.

Рекомендации:

1. Руководителям образовательных организаций № 10, 11, 15, 19:
  - усилить контроль за санитарным состоянием помещений детского сада, а так же выполнением требования СанПиН при организации деятельности в образовательных организациях;
  - принять меры по устранению выявленных нарушений.

Главный специалист УО



Н.А.Воробьева